



LISTA DE PRECIOS 11

SISTEMAS INTEGRALES

PARA EL MANEJO DE FLUIDOS



ACTIVACIÓN



CONDUCCIÓN



CONTROL



El nombre de Grupo Urrea distingue e integra marcas de prestigio y un amplio portafolio de innovadores productos. Es un símbolo de confianza y representa el compromiso de creación de valor a largo plazo.

Nuestro gran Centro de Distribución de Urrea (CDU), ubicado en Jalisco, es uno de los más eficientes a escala nacional, opera en un área de más de 18,500 metros cuadrados para satisfacer los volúmenes que demandan nuestros clientes. Esto, a través de sofisticado equipo de radiofrecuencia soportado por la tecnología del sistema SAP, que asegura la confiabilidad de nuestros embarques.

Para facilitar las negociaciones comerciales ofrecemos a nuestros exclusivos distribuidores acceso al portal de internet B2B, en el que pueden realizar operaciones como pedidos en línea, pagos, seguimientos de embarques, consulta de precios y estados de cuenta.

El equipo humano y tecnológico de Grupo Urrea garantiza un servicio de clase mundial con el que podemos ofrecer: un ágil desarrollo de nuevas líneas de productos, servicio 01 800 para atención a clientes, soporte de instalación y capacitación para distribuidores e instaladores a través de nuestros ejecutivos de soluciones hidráulicas, un amplio y profesional equipo de asesores de venta y ejecutivos de proyectos asignados por región, canal y cuentas específicas.



LIDERAZGO CON 100 AÑOS
DE EXPERIENCIA.



Urrea es la única marca en México que te ofrece sistemas integrales para el manejo de fluidos a través de soluciones para la activación, la conducción y el control de los mismos.

Urrea te ofrece la certificación que un trabajo profesional como el tuyo requiere.



SISTEMAS INTEGRALES

PARA EL MANEJO DE FLUIDOS





SISTEMAS INTEGRALES

PARA EL MANEJO DE FLUIDOS



Urrea es la única marca en México que te ofrece sistemas integrales para el manejo de fluidos a través de soluciones para la activación, la conducción y el control de los mismos.

Los sistemas integrales de Urrea están fabricados con innovadora tecnología y con productos y materiales que cumplen con los más altos estándares de calidad mundial, como ISO 9001:2000, UL, ANSI, MSS SP, NOM y NMX.

Urrea te ofrece la certificación que un trabajo profesional como el tuyo requiere.

LIDERAZGO **CON 100 AÑOS**
DE EXPERIENCIA.



ACTIVACIÓN

Sistema conformado por productos electromecánicos que generan movimiento en los fluidos = BOMBAS E HIDRONEUMÁTICOS.



CONDUCCIÓN

Sistema conformado por productos que permiten la conducción de fluidos de un punto a otro = TUBERÍA PLÁSTICA Y CONEXIONES.



CONTROL

Sistema conformado por productos para regular o restringir el paso de fluidos = VÁLVULAS.

ACTIVACIÓN

BOMBAS

Bombas	6
Accesorios	7

CONDUCCIÓN

SISTEMA CERO

Tubería	7
Anillo de Cobre	7
Anillo de Acero Inoxidable	7
Válvula de Esfera	7
Llaves de Empotrar	7
Llave Angular	8
Coples	8
Conectores y Adaptadores	8
Codos	9
Tees	9
Tapones	10
Colectores	10
Herramientas	11

SISTEMA UNO

Tubería	12
Coples	12
Conectores	12
Tapones	13
Codos	13
Tees	14
Herramientas	15

CONEXIONES DE PVC

Tuercas Unión	16
---------------	----

CONEXIONES DE BRONCE

Coples	16
Codos	17
Tees	18
Tapones	19
Otras Conexiones	19
Conexiones Rápidas	19
Filtro en Y	21
Cintas de Teflón	21
Mangueras	21
Coladeras	22

CONTROL

BAJA PRESIÓN

Válvulas de Globo	25
Llaves para Manguera	26
Válvulas para W.C.	27
Válvulas para Flotador	28

TOMAS DOMICILIARIAS

Inserciones y Abrazaderas	28
Banquetas y Conectores	29
Válvulas de Esfera	29
Válvulas Limitadoras	29
Conectores	30
Niples	31
Coples	31
Machos	31
Válvulas de Purga de Aire	32

ALTA PRESIÓN CONSTRUCCIÓN

Válvulas de Compuerta	32
Válvulas de Esfera	33
Válvulas de Retención	35
Pichanchas	36
Válvula de Alivio	36

URREA FLUYE PERFORMA

Llave para Manguera	37
Válvulas de Globo	37
Válvula para Flotador	38
Válvula de Descarga para W.C.	38
Válvula de Admisión para W.C.	38
Válvulas de Compuerta	38
Válvula de Retención de Columpio	38

ALTA PRESIÓN INDUSTRIAL

Válvulas de Compuerta	40
Válvulas de Globo	42
Válvulas de Retención	43
Válvulas de Esfera	44

Promocionales

Promocionales	45
---------------	----

BOMBAS PERIFÉRICAS



Fig. UFBPHP

Bomba periférica

UFBPHP.50	1/2 Hp	1	2	\$1,020.00
UFBPHP.75	3/4 Hp	1	2	\$2,046.00
UFBPHP1	1 Hp	1	2	\$2,390.00

BOMBAS CENTRÍFUGAS



Fig. UFBCHP

Bomba centrífuga

UFBCHP.50	1/2 Hp	1	2	\$1,660.00
UFBCHP.75	3/4 Hp	1	2	\$2,331.00
UFBCHP1	1 Hp	1	2	\$2,532.00

BOMBAS JET



Fig. UFBJHP

Bomba jet

UFBJHP.50	1/2 Hp	1	1	\$2,336.00
UFBJHP.75	3/4 Hp	1	1	\$2,596.00
UFBJHP1	1 Hp	1	1	\$2,756.00
UFBJHP1.2	1.2 Hp	1	1	\$3,468.00



Fig. UFBHHP1.2

Bomba jet para hidroneumático

NUEVO

1.2 Hp	1	1	\$4,098.00
--------	---	---	------------

BOMBAS SUMERGIBLES



Fig. UFBSHP.33

Bomba sumergible

1/3 Hp	1	4	\$2,126.00
--------	---	---	------------



Fig. UFBSHP

Bombas sumergibles

UFBSHP.50	1/2 Hp	1	2	\$2,682.00
UFBSHP.75	3/4 Hp	1	2	\$3,226.00
UFVHP.50	1/2 Hp	1	2	\$2,727.00

HIDRONEUMÁTICOS



Fig. UFBHHP

Hidroneumáticos

UFBHHP.50.T20	1/2 Hp Tanque de 20 LT.	1	1	\$4,384.00
UFBHHP.50.T60	1/2 Hp Tanque de 60 LT.	1	1	\$7,368.00
UFBHHP1.T100	1 Hp Tanque de 100 LT.	1	1	\$10,205.00



Fig. T100

Tanque horizontal hidroneumático 100 lts.

NUEVO

100 LT.	1	1	\$4,667.00
---------	---	---	------------



Fig. T200 / T300

Tanque vertical hidroneumático

NUEVO

200 LT.	1	1	\$7,427.00
300 LT.	1	1	\$9,912.00

ACCESORIOS



Fig. UFEP.01

Medidas
mm/pulg

Elevador de presión

Múltiplo
de venta

Piezas por
caja Master

Precio
unitario

1

9

\$1,711.00

NUEVO



Fig. 04FE

Flotador eléctrico

1

9

\$321.00

NUEVO

TUBERÍA



Fig. 100PEX

Rollo de tubería PEX

*Precio por metro
al público

13

1/2 X 100 m

1

1

*\$15.00

\$1,400.00

19

3/4 X 100 m

1

1

*\$22.00

\$2,100.00

25

1 X 50 m

1

1

*\$38.00

\$1,800.00



Fig. 100PEXTR

Tubería rígida PEX

13

1/2 X 4 m

1

50

\$60.00

19

3/4 X 4 m

1

25

\$90.00

25

1 X 4 m

1

25

\$155.00

NUEVO

ANILLO DE COBRE



Fig. 709CU

O'ring cobre para conexiones PEX

13

1/2

100

1,000

\$4.00

19

3/4

100

500

\$5.00

25

1

100

500

\$5.00

ANILLO DE ACERO INOXIDABLE



Fig. 709AI

Anillo de acero inoxidable para conexiones PEX

13

1/2

50

2,000

\$5.00

19

3/4

50

1,000

\$7.00

25

1

50

500

\$10.00

NUEVO

VÁLVULA DE ESFERA



Fig. 501PEX

Válvula de esfera para PEX

13

1/2

1

100

\$65.00

19

3/4

1

100

\$86.00

25

1

1

50

\$121.00

LLAVES DE EMPOTRAR



Fig. 52PEX

Juego de dos llaves de empotrar para PEX cartucho vástago ascendente

13

1/2

1

32

\$184.00

NUEVO



Fig. 9052PEX

Juego de dos llaves de empotrar para PEX cartucho 1/4 de vuelta

13

1/2

1

32

\$355.00

NUEVO



Fig. 52CPVC

Juego de dos llaves de empotrar para CPVC cartucho vástago ascendente

13

1/2

1

30

\$210.00

NUEVO



Fig. 9052CPVC

Juego de dos llaves de empotrar para CPVC cartucho 1/4 de vuelta

NUEVO

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	1	30	\$464.00

LLAVE ANGULAR



Fig. 401PEX

Llave de control angular para PEX 1/4 de vuelta

NUEVO

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	5	80	\$42.00



Fig. 401CPVC

Llave de control angular para CPVC 1/4 de vuelta

NUEVO

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2		115	\$53.00

COPLES



Fig. 700PEX

Cople conector PEX

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	50	500	\$7.00
19 3/4	50	250	\$11.00
25 1	50	250	\$21.00



Fig. 701RPEX

Cople reducción PEX

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2	50	500	\$11.00
2513 1 x 1/2	50	250	\$21.00
2519 1 x 3/4	50	250	\$18.00

CONECTORES Y ADAPTADORES



Fig. 704PEX

Conector PEX / rosca macho



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2 x 1/2	50	250	\$15.00
19 3/4 x 3/4	50	250	\$23.00
25 1 x 1	25	100	\$41.00



Fig. 704RPEX

Conector reducción PEX / rosca macho



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1319 1/2 x 3/4	50	250	\$25.00
1913 3/4 x 1/2	50	250	\$20.00
1925 3/4 x 1	25	100	\$42.00
2513 1 x 1/2	25	100	\$27.00
2519 1 x 3/4	25	100	\$27.00



Fig. 703PEX

Conector PEX / rosca hembra



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2 x 1/2	50	250	\$17.00
19 3/4 x 3/4	50	250	\$31.00
25 1 x 1	25	100	\$49.00



Fig. 703RPEX

Conector reducción PEX / rosca hembra



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2	50	250	\$20.00
2519 1 x 3/4	25	100	\$30.00



Fig. 779PEX

Adaptador para tubo plástico

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1316 1/2 x 16 mm	25	250	\$30.00

CODOS



Fig. 70790PEX

Codo 90° PEX

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	50	250	\$13.00
19 3/4	50	250	\$16.00
25 1	25	100	\$36.00



Fig. 707490PEX

Codo 90° PEX / rosca macho



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2 x 1/2	25	150	\$27.00
19 3/4 x 3/4	10	50	\$42.00
25 1 x 1	10	50	\$57.00



Fig. 707490RPEX

Codo reducción 90° PEX / rosca macho



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1319 1/2 x 3/4	10	50	\$38.00
2519 1 x 3/4	10	50	\$44.00



Fig. 707390PEX

Codo 90° PEX / rosca hembra



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2 x 1/2	25	150	\$25.00
19 3/4 x 3/4	10	50	\$37.00
25 1 x 1	10	50	\$60.00



Fig. 707390RPEX

Codo reducción 90° PEX / rosca hembra



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2	25	150	\$27.00
2519 1 x 3/4	10	50	\$47.00



Fig. 707390FPEX

Codo 90° con orejas PEX / rosca hembra



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2 x 1/2	10	50	\$33.00
19 3/4 x 3/4	10	50	\$86.00



Fig. 707390RFPEX

Codo reducción 90° y orejas PEX / rosca hembra



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2	10	50	\$62.00
2519 1 x 3/4	10	50	\$51.00

TEES



Fig.711PEX

Tee PEX



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	50	500	\$12.00
19 3/4	50	250	\$19.00
25 1	25	100	\$46.00



Fig.711RPEX

Tee reducción PEX



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
131913 1/2 x 3/4 x 1/2	25	250	\$18.00
191313 3/4 x 1/2 x 1/2	50	250	\$17.00
191319 3/4 x 1/2 x 3/4	50	250	\$17.00
191913 3/4 x 3/4 x 1/2	25	250	\$18.00
192519 3/4 x 1 x 3/4	25	100	\$30.00
251325 1 x 1/2 x 1	25	100	\$49.00
251919 1 x 3/4 x 3/4	25	100	\$43.00
251925 1 x 3/4 x 1	25	100	\$47.00



Fig.712TPEX



Tee pex / rosca hembra / PEX

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
131313 1/2 x 1/2 x 1/2	25	100	\$27.00
191319 3/4 x 1/2 x 3/4	25	100	\$32.00
251325 1 x 1/2 x 1	25	100	\$44.00
251925 1 x 3/4 x 1	25	100	\$53.00



Fig.713TPEX



Tee PEX / rosca macho / PEX

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
131313 1/2 x 1/2 x 1/2	25	100	\$24.00
191319 3/4 x 1/2 x 3/4	25	100	\$28.00

TAPONES



Fig.717PEX

Tapón PEX

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	100	500	\$6.00
19 3/4	100	500	\$11.00
25 1	50	250	\$17.00

COLECTORES



Fig. 772PEX

Colector de distribución de 2 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (2)	1	40	\$221.00
2513 1 x 1/2 (2)	1	30	\$216.00



Fig. 773PEX

Colector de distribución de 3 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (3)	1	30	\$253.00
2513 1 x 1/2 (3)	1	10	\$304.00



Fig. 774PEX

Colector de distribución de 4 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (4)	1	20	\$323.00
2513 1 x 1/2 (4)	1	10	\$386.00



Fig. 775PEX

Colector de distribución de 5 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (5)	1	15	\$397.00
2513 1 x 1/2 (5)	1	10	\$475.00



Fig. 776PEX

Colector de distribución de 6 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (6)	1	15	\$468.00
2513 1 x 1/2 (6)	1	10	\$561.00



Fig. 777PEX

Colector de distribución de 7 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (7)	1	15	\$540.00
2513 1 x 1/2 (7)	1	10	\$647.00



Fig. 772CPEX

Colector de distribución con control de paso de 2 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (2)	1	40	\$293.00
2513 1 x 1/2 (2)	1	30	\$343.00



Fig. 773CPEX

Colector de distribución con control de paso de 3 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (3)	1	30	\$422.00
2513 1 x 1/2 (3)	1	20	\$486.00



Fig. 774CPEX

Colector de distribución con control de paso de 4 entradas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
1913 3/4 x 1/2 (4)	1	20	\$538.00
2513 1 x 1/2 (4)	1	15	\$596.00

		Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
	Fig. 775CPEX	Colector de distribución con control de paso de 5 entradas			
		1913 3/4 x 1/2 (5)	1	15	\$658.00
	Fig. 776CPEX	Colector de distribución con control de paso de 6 entradas			
		2513 1 x 1/2 (5)	1	10	\$738.00
	Fig. 777CPEX	Colector de distribución con control de paso de 7 entradas			
		1913 3/4 x 1/2 (7)	1	10	\$899.00
		2513 1 x 1/2 (7)	1	12	\$1,012.00

HERRAMIENTAS

	Fig.01PEX	Pinza para instalación PEX					
		13	1/2	1	1	\$2,210.00	
		19	3/4	1	1	\$2,210.00	
		25	1	1	1	\$2.855.00	
	Fig.01CPEX	* Pinza doble boquilla 1/2" y 3/4" para instalación PEX					
		1/2 Y 3/4	1	1	\$1,710.00	*NO INCLUYE BOQUILLAS	
	Fig.01GPEX	* Pinza triple boquilla 1/2", 3/4" y 1" para instalación PEX					
		1/2, 3/4 Y 1"	1	1	\$1,978.00	*NO INCLUYE BOQUILLAS	
	Fig. 02GPEX	Pinza para instalación de anillos de Al 1/2", 3/4" y 1"					NUEVO
		1/2, 3/4 Y 1"	1	10	\$2,982.00		
	Fig.BCPEX	Boquilla para pinza doble instalación PEX					
		13	1/2	1	90	\$178.00	
		19	3/4	1	90	\$178.00	
	Fig.BGPEX	Boquilla para pinza triple instalación PEX					
		13	1/2	1	64	\$175.00	
		19	3/4	1	64	\$175.00	
		25	1	1	64	\$175.00	
	Fig.02TP	Tijera para cortar tubo					
			1	24	\$930.00		
	Fig. 03RPEX	Pinzas recuperadoras de conexiones PEX					NUEVO
			1	16	\$1,070.00		
	Fig. 03GPEX	Gauge para conexiones PEX					NUEVO
		1319	1/2, 3/4	1	30	\$35.00	
		25	1	1	30	\$35.00	

TUBERÍA

Fig. 100PP

Tubo de PP-R



Precio por tramo

20	Tramo de 20 mm x 4 m	1	25 tramos	\$41.00
25	Tramo de 25 mm x 4 m	1	25 tramos	\$76.00
32	Tramo de 35 mm x 4 m	1	15 tramos	\$133.00
40	Tramo de 40 mm x 4 m	1	10 tramos	\$201.00
50	Tramo de 50 mm x 4 m	1	5 tramos	\$306.00
63	Tramo de 63 mm x 4 m	1	4 tramos	\$486.00
75	Tramo de 75 mm x 4 m	1	3 tramos	\$944.00
90	Tramo de 90 mm x 4 m	1	2 tramos	\$1,347.00
110	Tramo de 110 mm x 4 m	1	1 tramo	\$1,903.00

Fig. 101PP

Tubo sobrepaso PP-R



20	20 mm x 37 cm	10	100	\$17.00
25	25 mm x 37 cm	5	50	\$32.00
32	32 mm x 37 cm	5	50	\$45.00

COPLES

Fig.700PP

Cople en PP-R



20	20 mm	10	500	\$3.00
25	25 mm	5	250	\$5.00
32	32 mm	5	200	\$7.00
40	40 mm	1	50	\$18.00
50	50 mm	1	50	\$22.00
63	63 mm	1	25	\$31.00
75	75 mm	1	20	\$50.00
90	90 mm	1	12	\$69.00
110	110 mm	1	4	\$294.00

Fig.701RPP

Reducción PP-R macho hembra



2520	25 mm x 20 mm	10	500	\$3.00
3220	32 mm x 20 mm	5	250	\$6.00
3225	32 mm x 25 mm	5	200	\$6.00
4032	40 mm x 32 mm	5	50	\$16.00
5032	50 mm x 32 mm	1	50	\$19.00
5040	50 mm x 40 mm	1	50	\$20.00
6332	63 mm x 32 mm	1	35	\$21.00
6340	63 mm x 40 mm	1	30	\$26.00
6350	63 mm x 50 mm	1	25	\$28.00
7563	75 mm x 63 mm	1	50	\$71.00
9075	90 mm x 75 mm	1	12	\$115.00
11090	110 mm x 90 mm	1	10	\$160.00

Fig.766EPP

Cople PP-R para electrofusión



20	20 mm	5	100	\$173.00
25	25 mm	5	50	\$179.00
32	32 mm	5	30	\$219.00
40	40 mm	1	20	\$248.00
50	50 mm	1	10	\$312.00
63	63 mm	1	10	\$374.00
75	75 mm	1	10	\$481.00

CONECTORES

Fig.703PP

Conector PP-R recto hembra



DIAGRAMA DE MEDIDAS



2013	20 mm x 1/2"	10	100	\$21.00
2019	20 mm x 3/4"	10	100	\$47.00
2513	25 mm x 1/2"	10	100	\$24.00
2519	25 mm x 3/4"	5	100	\$23.00
3225	32 mm x 1"	2	50	\$67.00
4032	40 mm x 1 1/4"	1	25	\$172.00
5038	50 mm x 1 1/2"	1	24	\$195.00
6351	63 mm x 2"	1	16	\$378.00


Fig.704PP
Conector PP-R recto macho


Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
2013 20 mm x 1/2"	10	100	\$37.00
2019 20 mm x 3/4"	10	100	\$62.00
2513 25 mm x 1/2"	10	100	\$31.00
2519 25 mm x 3/4"	5	100	\$56.00
3225 32 mm x 1"	2	50	\$81.00
4032 40 mm x 1 1/4"	1	25	\$207.00
5038 50 mm x 1 1/2"	1	24	\$237.00
6351 63 mm x 2"	1	16	\$296.00


Fig.703TPP
Conector recto con tuerca loca


Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
2019 20 mm x 3/4"	5	100	\$105.00
2525 25 mm x 1"	5	100	\$130.00
3232 32 mm x 1 1/4"	2	20	\$231.00

TAPONES


Fig.717PP
Tapón PP-R terminal

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
20 20 mm	10	250	\$3.00
25 25 mm	5	200	\$4.00
32 32 mm	1	100	\$7.00
40 40 mm	1	50	\$25.00
50 50 mm	1	50	\$33.00
63 63 mm	1	30	\$39.00

CODOS


Fig.70790PP
Codo 90° PP-R

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
20 20 mm	10	500	\$3.00
25 25 mm	5	250	\$4.00
32 32 mm	5	100	\$9.00
40 40 mm	1	50	\$17.00
50 50 mm	1	30	\$27.00
63 63 mm	1	25	\$51.00
75 75 mm	1	8	\$66.00
90 90 mm	1	5	\$138.00
110 110 mm	1	2	\$390.00


Fig.70790MHPP
Codo 90° PP-R macho-hembra

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
20 20 mm	10	250	\$9.00
25 25 mm	5	100	\$13.00
32 32 mm	5	100	\$20.00


Fig.707390PP
Codo 90° PP-R hembra


Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
2013 20 mm x 1/2"	10	100	\$18.00
2513 25 mm x 1/2"	10	100	\$29.00
2519 25 mm x 3/4"	5	50	\$32.00
3225 32 mm x 1"	2	50	\$64.00


Fig.707490PP
Codo 90° PP-R macho


Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
2013 20 mm x 1/2"	10	100	\$27.00
2513 25 mm x 1/2"	10	100	\$34.00
2519 25 mm x 3/4"	5	50	\$60.00
3225 32 mm x 1"	2	50	\$83.00


Fig.707390MPP
Codo 90° PP-R hembra-macho soldable


Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
2013 20 mm x 1/2"	10	100	\$70.00



Fig.707390TPP



Codo conector 90° PP-R tuerca

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
2019 20 mm x 3/4"	5	100	\$130.00
2525 25 mm x 1"	5	100	\$150.00
3232 32 mm x 1 1/4"	2	20	\$225.00



Fig.707390FPP



Codo 90° PP-R hembra con orejas

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
2013 20 mm x 1/2"	10	100	\$25.00
2519 25 mm x 3/4"	5	50	\$86.00



Fig.70645PP

Codo 45° PP-R

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
20 20 mm	10	500	\$5.00
25 25 mm	5	250	\$8.00
32 32 mm	5	100	\$9.00
40 40 mm	1	50	\$16.00
50 50 mm	1	30	\$21.00
63 63 mm	1	15	\$39.00

TEES



Fig.711PP



Tee PP-R

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
20 20 mm	10	250	\$4.00
25 25 mm	5	200	\$7.00
32 35 mm	5	100	\$12.00
40 40 mm	1	50	\$20.00
50 50 mm	1	30	\$35.00
63 63 mm	1	20	\$51.00
75 75 mm	1	6	\$72.00
90 90 mm	1	3	\$106.00
110 110 mm	1	2	\$347.00



Fig.711RPP



Tee reducida PP-R

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
252020 25 x 20 x 20 mm	10	200	\$6.00
252025 25 x 20 x 25 mm	10	200	\$15.00
252520 25 x 25 x 20 mm	10	200	\$6.00
322032 32 x 20 x 32 mm	5	100	\$19.00
322532 32 x 25 x 32 mm	5	100	\$13.00
402540 40 x 25 x 40 mm	1	25	\$23.00
403240 40 x 32 x 40 mm	1	25	\$23.00
502550 50 x 25 x 50 mm	1	30	\$43.00
503250 50 x 32 x 50 mm	1	25	\$43.00
504050 50 x 40 x 50 mm	1	20	\$43.00
632563 63 x 25 x 63 mm	1	20	\$69.00
633263 63 x 32 x 63 mm	1	20	\$69.00
634063 63 x 40 x 63 mm	1	20	\$69.00
635063 63 x 50 x 63 mm	1	15	\$67.00
756375 75 x 63 x 75 mm	1	5	\$132.00
907590 90 x 75 x 90 mm	1	3	\$162.00
11090110 110 x 90 x 110 mm	1	2	\$273.00



Fig.712PP



Tee PP-R rosca hembra

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
201320 20 mm x 1/2" X 20 mm	10	100	\$35.00
251325 25 mm x 1/2" X 25 mm	10	100	\$37.00
251925 25 mm x 3/4" X 25 mm	5	50	\$38.00
322532 32 mm x 1" X 32 mm	2	50	\$73.00



Fig.713PP

Tee PP-R rosca macho

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
201320 20 mm x 1/2" X 20 mm	10	100	\$28.00
251325 25 mm x 1/2" X 25 mm	10	100	\$55.00
251925 25 mm x 3/4" X 25 mm	5	50	\$65.00
322532 32 mm x 1" X 32 mm	2	50	\$89.00

HERRAMIENTAS



Fig.TFPP1

Termofusora hasta 63 mm uso rudo con dados 20,25,32

1	1	\$3,900.00
---	---	------------



Fig.TFPP2

Termofusora hasta 110 mm uso rudo sin dados

1	1	\$5,300.00
---	---	------------



Fig.KE204PP

Electrofusora

1	1	\$ 14,066.00
---	---	--------------



Fig.TFEPP1

Termofusora hasta 63 mm con dados 20,25,32

1	1	\$ 1,798.00
---	---	-------------



Fig.TFEPP2

Termofusora hasta 110 mm sin dados

1	1	\$2,400.00
---	---	------------



Fig.DAPP

Dados para termofusión uso rudo

20	20 mm	1	10	\$330.00
25	25 mm	1	10	\$345.00
32	32 mm	1	10	\$360.00
40	40 mm	1	48	\$365.00
50	50 mm	1	18	\$440.00
63	63 mm	1	18	\$650.00
75	75 mm	1	15	\$1,071.00
90	90 mm	1	8	\$1,371.00
110	110 mm	1	5	\$1,529.00



Fig.DAEP

Dados para termofusión

40	40 mm	1	48	\$263.00
50	50 mm	1	18	\$325.00
63	63 mm	1	18	\$456.00
75	75 mm	1	15	\$949.00
90	90 mm	1	8	\$1,254.00
110	110 mm	1	5	\$1,323.00



Fig.K202PP

Dados de reparación

1	50	\$611.00
---	----	----------



Fig.K203PP

Kit con 20 tapones de reparación

1	50	\$560.00
---	----	----------

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
caja MasterPrecio
unitario

TUERCA UNIÓN



Fig.733PR

Tuerca union de PVC roscar

Servicio W.O.G.	13	1/2	35	280	\$36.00
-235 lb/pulg ² -16.5 Kgs/cm ²	19	3/4	25	200	\$46.00
-140° F-60° C	25	1	10	80	\$63.00
Características:	32	1 1/4	6	90	\$95.00
-O'ring de nitrilo.	38	1 1/2	4	60	\$137.00
-Extremos roscables.	51	2	3	45	\$176.00



Fig.733PC

Tuerca union de PVC cementar

Servicio W.O.G.	13	1/2	35	280	\$36.00
-150 lb/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²	19	3/4	25	200	\$46.00
-140° F-60° C	25	1	10	80	\$63.00
Características:	32	1 1/4	6	90	\$95.00
-O'ring de nitrilo.	38	1 1/2	4	60	\$137.00
-Extremos para cementar.	51	2	3	45	\$176.00

COPLES



Fig.700

Cople cobre a cobre

Características	13	1/2	200	1000	\$10.00
-Cobre a cobre.	19	3/4	50	400	\$20.00
	25	1	50	200	\$34.00
	32	1 1/4	10	120	\$45.00
	38	1 1/2	10	80	\$55.00
	51	2	10	50	\$82.00



Fig.701

Cople ranurado cobre a cobre interiores

Características	13	1/2	100	800	\$10.00
-Ranurado, cobre a cobre interiores.	19	3/4	50	400	\$21.00
	25	1	50	200	\$35.00
	32	1 1/4	10	110	\$45.00
	38	1 1/2	10	120	\$56.00
	75	3	5	20	\$261.00



Fig.701R

Cople reducción campana de cobre a cobre interiores

Características	19-13	3/4-1/2	100	400	\$18.00
-Reducción campana, cobre a cobre interiores.	25-13	1-1/2	50	250	\$40.00
	25-19	1-3/4	50	200	\$40.00



Fig.7012

Cople reducción bushing cobre exterior a cobre interior

Características	19-13	3/4 - 1/2	200	400	\$23.00
-Reducción bushing	25-13	1- 1/2	100	300	\$39.00
cobre exterior a cobre interior.	25-19	1- 3/4	100	200	\$37.00
	32-19	1 1/4-3/4	10	150	\$49.00
	32-25	1 1/4-1	10	140	\$51.00
	38-32	1 1/2-1 1/4	10	90	\$67.00
	51-25	2-1	10	60	\$134.00
	51-38	2-1 1/2	10	50	\$134.00
	64-51	2 1/2-2	5	50	\$249.00
	75-51	3-2	5	35	\$324.00



Fig.703

Cople cobre interior a hierro interior

Características	10	3/8	100	600	\$35.00
-Cobre interior a hierro interior.	13	1/2	100	300	\$16.00
	19	3/4	50	250	\$23.00
	25	1	20	160	\$51.00
	32	1 1/4	10	80	\$90.00
	38	1 1/2	10	60	\$141.00
	51	3	10	50	\$192.00


Fig.703R
Cople reducción cobre interior a hierro interior

Características
-Reducción, cobre interior a hierro interior.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13-19	1/2-3/4	50	250	\$39.00
19-13	3/4-1/2	50	250	\$39.00


Fig.704
Cople cobre interior a hierro exterior

Características
-Cobre interior a hierro exterior.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
10	3/8	100	900	\$30.00
13	1/2	200	600	\$12.00
19	3/4	150	300	\$18.00
25	1	100	200	\$50.00
32	1 1/4	20	140	\$85.00
38	1 1/2	20	60	\$103.00
51	2	10	40	\$153.00
64	2 1/2	5	40	\$512.00
75	3	5	25	\$698.00
99	4	5	10	\$1,275.00


Fig.704R
Cople cobre interior a hierro exterior

Características
-Reducción, cobre interior a hierro exterior.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13-10	1/2-3/8	200	600	\$50.00
13-19	1/2-3/4	100	300	\$51.00

CODOS


Fig.70645
Codo de 45° cobre a cobre interiores

Características
-Cobre a cobre interiores.
-45°

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13	1/2	100	500	\$14.00
19	3/4	50	300	\$27.00
25	1	50	200	\$63.00
32	1 1/4	10	120	\$73.00
38	1 1/2	10	70	\$91.00
51	2	10	40	\$146.00
75	3	5	15	\$442.00


Fig.70790
Codo 90° cobre a cobre interiores

Características
-Cobre a cobre interiores.
-90°

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
10	3/8	100	800	\$15.00
13	1/2	200	600	\$12.00
19	3/4	100	200	\$28.00
25	1	50	150	\$49.00
32	1 1/4	10	100	\$70.00
38	1 1/2	10	70	\$99.00
51	2	10	30	\$173.00
64	2 1/2	10	20	\$307.00
75	3	5	10	\$478.00
99	4	5	5	\$1,113.00


Fig.707R
Codo 90° reducción cobre a cobre interiores

Características
-Reductor 90°, cobre a cobre interiores.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
1310	1/2-3/8	100	500	\$33.00
1913	3/4-1/2	50	300	\$33.00


Fig.707390
Codo 90° reducción cobre interior a hierro interior

Características
-90°, cobre interior a hierro interior.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
10	3/8	100	400	\$24.00
13	1/2	100	300	\$24.00
19	3/4	50	150	\$43.00
25	1	20	100	\$116.00
32	1 1/4	10	50	\$215.00
38	1 1/2	10	30	\$221.00
51	2	5	30	\$351.00



Fig.707490

Codo 90° cobre interior a hierro exterior

Características
-90°, cobre interior a
hierro exterior.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	100	300	\$30.00
19 3/4	50	150	\$57.00
25 1	10	100	\$95.00


TEES



Fig.711

Tee cobre a cobre a cobre interiores

Características
-Cobre a cobre a cobre
interiores.




Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
10 3/8	100	500	\$36.00
13 1/2	100	300	\$18.00
19 3/4	100	200	\$39.00
25 1	50	100	\$100.00
32 1 1/4	10	70	\$139.00
38 1 1/2	10	40	\$189.00
51 2	10	20	\$320.00
64 2 1/2	5	15	\$621.00
75 3	5	10	\$930.00
99 4	5	5	\$2,253.00



Fig.711R

Tee reducción cobre a cobre a cobre interiores

Características
-Reducción, cobre
a cobre a cobre
interiores.




Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13-13-19 1/2-1/2-3/4	50	200	\$31.00
19-13-13 3/4-1/2-1/2	50	250	\$30.00
19-13-19 3/4-1/2-3/4	50	200	\$37.00
19-19-13 3/4-3/4-1/2	50	200	\$34.00
19-19-25 3/4-3/4-1	10	120	\$91.00
25-13-13 1-1/2-1/2	10	200	\$91.00
25-13-25 1-1/2-1	10	110	\$91.00
25-19-19 1-3/4-3/4	10	150	\$91.00
25-19-25 1-3/4-1	10	110	\$91.00
25-25-13 1-1-1/2	10	150	\$91.00
25-25-19 1-1-3/4	10	120	\$91.00
32-25-25 1 1/4-1-1	10	90	\$133.00
32-32-19 1 1/4-1 1/4-3/4	10	90	\$133.00
32-32-25 1 1/4-1 1/4-1	10	70	\$133.00
38-25-25 1 1/2-1-1	10	70	\$221.00
38-25-38 1-1/2-1-1 1/2	10	40	\$221.00
38-32-25 1-1/2-1 1/4-1	10	70	\$221.00
38-38-13 1 1/2-1 1/2-1/2	10	80	\$221.00
38-38-19 1 1/2-1 1/2-3/4	10	70	\$221.00
51-51-25 2-2-1	10	30	\$293.00



Fig.712T

Tee cobre a cobre a hierro interiores

Características
-Cobre a cobre a hierro
interiores.




Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	50	250	\$50.00
19 3/4	50	100	\$89.00
25 1	10	80	\$189.00
32 1 1/4	5	40	\$238.00
38 1 1/2	5	40	\$328.00



Fig.714

Tee cobre a hierro a cobre interiores

Características
-Cobre a hierro a cobre
interiores.



Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	50	200	\$51.00
19 3/4	50	100	\$92.00
25 1	5	85	\$312.00
38 1 1/2	10	40	\$633.00
51 2	10	20	\$659.00

TAPONES



Fig.716

Tapón macho

13	1/2	100	1,000	\$11.00
----	-----	-----	-------	---------



Fig.717

Tapón hembra

13	1/2	100	1,000	\$9.00
----	-----	-----	-------	--------

OTRAS CONEXIONES



Fig.733

Tuerca unión cobre exterior a cobre interior

Características
-Cobre exterior a cobre interior.

13	1/2	20	100	\$56.00
19	3/4	10	80	\$82.00
25	1	10	50	\$126.00
32	1 1/4	5	35	\$227.00
38	1 1/2	5	30	\$298.00
51	2	5	15	\$507.00



Fig.735

Cruz cobre a cobre a cobre a cobre interiores

Características
-Cobre a cobre a cobre a cobre interiores.

13	1/2	100	300	\$69.00
19	3/4	50	150	\$133.00
25	1	5	70	\$225.00
38	1 1/2	5	35	\$460.00



Fig.810

Y griega cobre a cobre a cobre interiores

Características
-Cobre a cobre a cobre a interiores.

38	1 1/2	5	40	\$413.00
51	2	5	20	\$749.00

CONEXIONES RÁPIDAS



Fig. 700CR

Cople conexión rápida

NUEVO

13	1/2	24	96	\$73.00
19	3/4	5	20	\$118.00



Fig. 703CR

Cople conexión rápida rosca hembra

NUEVO

13	1/2	18	72	\$58.00
19	3/4	15	60	\$79.00



Fig. 704CR

Cople conexión rápida rosca macho

NUEVO

13	1/2	18	72	\$47.00
19	3/4	12	48	\$74.00



Fig. 70790CR

Codo conexión rápida

NUEVO

13	1/2	10	40	\$84.00
19	3/4	9	36	\$127.00

		Medidas mm/pulg		Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario	
	Fig. 707390CR	Codo conexión rápida rosca hembra					NUEVO
		13	1/2	12	48	\$72.00	
		19	3/4	10	40	\$106.00	
	Fig. 707490CR	Codo conexión rápida rosca macho					NUEVO
		13	1/2	12	48	\$68.00	
		19	3/4	10	40	\$100.00	
	Fig. 707390FCR	Codo con orejas conexión rápida rosca hembra					NUEVO
		13	1/2	7	28	\$91.00	
		19	3/4	6	24	\$128.00	
	Fig. 711CR	Tee conexión rápida					NUEVO
		13	1/2	6	24	\$113.00	
		19	3/4	5	20	\$189.00	
	Fig. 712TCR	Tee conexión rápida rosca hembra					NUEVO
		13	1/2	6	24	\$108.00	
		19	3/4	4	16	\$161.00	
	Fig. 717CR	Tapón conexión rápida					NUEVO
		13	1/2	25	100	\$45.00	
		19	3/4	11	44	\$67.00	
	Fig. 780CR	Adaptador para conexión rápida					NUEVO
		13	1/2	25	1,200	\$5.00	
		19	3/4	20	600	\$6.00	
		*Este artículo debe ser insertado dentro de la tubería plástica cuando vaya a ser utilizada con agua caliente.					
	Fig. 03CCR	Clip para desinstalación de conexión rápida					NUEVO
		13	1/2	50	200	\$6.00	
		19	3/4	50	200	\$7.00	
	Fig. 03PCR	Palanca para desinstalación de conexión rápida					NUEVO
		13	1/2	14	84	\$50.00	
		19	3/4	10	60	\$64.00	
		Características: -Fabricada de acero galvanizado					
	Fig. 03GCR	Gauge para conexiones rápidas					NUEVO
				1	30	\$77.00	
		Características: -Sirve para tubería de 1/2" y 3/4" -El gauge permite marcar la correcta profundidad en la tubería que deberá insertarse dentro de la conexión.					

FILTRO EN Y


Fig. 86FY

Filtro en Y

NUEVO

Características:	06	1/4	8	112	\$72.00
-Grado de filtración: 500 µm.	10	3/8	6	84	\$72.00
-Temperatura máxima de trabajo:	13	1/2	5	70	\$73.00
230°F - 110°C	19	3/4	8	56	\$108.00
-Presión de trabajo:	25	1	4	28	\$158.00
290 lbs/pulg² - 20 kg/cm²	32	1 1/4	2	14	\$241.00
-Tapón para mantenimiento.	38	1 1/2	2	12	\$321.00
	51	2	1	6	\$535.00

CINTAS DE TEFLÓN


Fig. CTEU

Cinta de teflón estándar

NUEVO

Características:	13260	1/2 x 260 (6.6 m)	30	480	\$6.00
-De acuerdo a norma	13520	1/2 x 520 (13.2 m)	30	480	\$8.00
norteamericana	19260	3/4 x 260 (6.6 m)	30	180	\$8.00
MIL.SPEC.T-27730-A.	19520	3/4 x 520 (13.2 m)	30	180	\$10.00
-Mediana densidad.	25260	1 x 260 (6.6 m)	30	120	\$9.00
	25520	1 x 520 (13.2 m)	30	120	\$12.00


Fig. CTPU

Cinta de teflón premium

NUEVO

Características:	13260	1/2 x 260 (6.6 m)	30	450	\$13.00
-De acuerdo a norma	13520	1/2 x 520 (13.2 m)	30	480	\$19.00
norteamericana	19260	3/4 x 260 (6.6 m)	30	180	\$16.00
MIL.SPEC.T-27730-A.	19520	3/4 x 520 (13.2 m)	30	180	\$24.00
-Alta densidad.	25260	1 x 260 (6.6 m)	30	270	\$21.00
	25520	1 x 520 (13.2 m)	30	120	\$31.00

MANGUERAS



Servicio de Gas
-300 lbs/pulg²-21Kgs/cm²
Características
-Salidas de 3/8" x 3/8".
-Trama de aluminio.
-Manguera interna de PVC bicapa.
-Tuerca de latón.
-Inserto de latón.
-Férula de Al430.
-Temperatura máx. 40°C.

Fig. 3260

Manguera para gas aluminio 60 cms.

1	100	\$46.00
---	-----	---------

Fig. 32100

Manguera para gas aluminio 100 cms.

1	50	\$57.00
---	----	---------

Fig. 32150

Manguera para gas aluminio 150 cms.

1	40	\$68.00
---	----	---------

Fig. 32200

Manguera para gas aluminio 200 cms.

1	30	\$76.00
---	----	---------

Fig. 32300

Manguera para gas aluminio 300 cms.

1	20	\$102.00
---	----	----------



Servicio Gas
-300 lbs/pulg²-21Kgs/cm²
Características:
-Manguera de aluminio para gas, pigtail, tuerca invertida con maneral para conectar cilindro a regulador.

Fig. 3255PT

Manguera para gas aluminio pigtail

1	50	\$71.00
---	----	---------

		Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
	Fig. 3440		Manguera acero inoxidable para bomba de 40 cms.		
			1	10	\$192.00
	Fig. 3465		Manguera acero inoxidable para bomba de 65 cms.		
			1	10	\$214.00
	Fig. 3490		Manguera acero inoxidable para bomba de 90 cms.		
			1	10	\$240.00
	Fig. 3340B		Manguera para boiler acero inoxidable de 40 cms.		
			1	10	\$114.00
	Fig. 3360B		Manguera para boiler acero inoxidable de 60 cms.		
			1	10	\$128.00
	Fig. 3380B		Manguera para boiler acero inoxidable de 80 cms.		
			1	10	\$144.00
	Fig. 3135AL		Manguera para W.C. de 35 cms.		
			5	100	\$27.00
	Fig. 3140AL		Manguera para lavabo de 40 cms.		
			5	100	\$25.00
	Fig. 3155AL		Manguera para fregadero de 55 cms.		
			5	100	\$28.00
	Fig. 3135		Manguera para W.C. acero inoxidable de 35 cms.		
			5	100	\$43.00
	Fig. 3140		Manguera para lavabo acero inoxidable de 40 cms.		
			5	100	\$40.00
	Fig. 3155		Manguera metálica para fregadero acero inoxidable de 55 cms.		
			5	100	\$48.00

COLADERAS

**Fig. 123****Coladera económica para piso de una boca****NUOVO****Características**

- Césped integrado en la fundición para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Rejilla redonda de acero inoxidable removible.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5cm).

1 6 \$281.00

**Fig. 124****Coladera para piso de una boca****Características**

- Rejilla redonda de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Césped interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5 cm).
- Roscas NPT.

1 6 \$513.00


Fig.124L
Coladera larga de piso de una boca
Características

- Rejilla redonda de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5 cm).
- Roscas NPT.
- Para aplicaciones donde la tubería sanitaria se encuentre bajo loza.

Múltiplo
de venta

Piezas por
caja Master

Precio
unitario

1

6

\$691.00


Fig.124RC
Coladera para piso de una boca rejilla cuadrada
NUEVO
Características

- Rejilla cuadrada de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5 cm).
- Rosca NPT.

1

6

\$573.00


Fig.124TC
Coladera para piso de una boca tapa ciega
NUEVO
Características

- Tapa ciega de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5 cm).
- Rosca NPT.

1

6

\$553.00


Fig.124W
Coladera ancha de una boca rejilla redonda
NUEVO
Características

- Rejilla redonda de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5 cm).
- Rosca NPT.

1

1

\$895.00


Fig.124WRC
Coladera ancha de una boca rejilla cuadrada
NUEVO
Características

- Rejilla cuadrada de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5 cm).
- Rosca NPT.

1

1

\$1,059.00


Fig.124WTC
Coladera ancha de una boca tapa ciega
NUEVO
Características

- Tapa ciega de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo de una conexión de 2" (5 cm).
- Rosca NPT.

1

1

\$932.00


Fig.125
Coladera para piso de tres bocas
Características

- Rejilla redonda de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo con tres conexiones, dos de 2" (5 cm) y una inferior de 1 1/2" (3.8 cm.)
- Roscas NPT.

1

5

\$585.00


Fig.125RC
Coladera para piso de tres bocas rejilla cuadrada
NUEVO
Características

- Rejilla cuadrada de acero inoxidable removible.
- Contra-rejilla ajustable.
- Céspol interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores.
- Cuerpo con tres conexiones dos de 2" (5 cm) y una inferior de 1 1/2" (3.8 cm)
- Roscas NPT.

1

5

\$648.00

		Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario	
	Fig.125TC	Coladera para piso de tres bocas tapa ciega			NUEVO
	Características -Tapa ciega de acero inoxidable removible. -Contra-rejilla ajustable. -Césped interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores. -Cuerpo con tres conexiones dos de 2" (5 cm) y una inferior de 1 1/2" (3.8 cm) -Roscas NPT.	1	5	\$610.00	
	Fig.127	Coladera para piso base ancha de tres bocas			
	Características -Rejilla redonda de acero inoxidable removible. -Contra-rejilla ajustable. -Césped interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores. -Cuerpo con tres conexiones, de 2" (5 cm). -Gran capacidad de flujo. -Roscas NPT.	1	1	\$843.00	
	Fig.127RC	Coladera para piso base ancha de tres bocas rejilla cuadrada			NUEVO
	Características -Rejilla cuadrada de acero inoxidable removible. -Contra-rejilla ajustable. -Césped interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores. -Cuerpo con tres conexiones de 2" (5 cm). -Roscas NPT.	1	1	\$943.00	
	Fig.127TC	Coladera para piso base ancha de tres bocas tapa ciega			NUEVO
	Características -Tapa ciega de acero inoxidable removible. -Contra-rejilla ajustable. -Césped interno para un perfecto sello hidráulico que evita la filtración de malos olores. -Cuerpo con tres conexiones de 2" (5 cm). -Roscas NPT.	1	1	\$870.00	
	Fig.144	Coladera para piso con cúpula para azotea			
	Características -Cúpula y canastilla de sedimento removible de una sola pieza. -Anillo especial para colocación de impermeabilizante. -La altura y el diseño de la cúpula aseguran el flujo del agua aunque esta se encuentre obstruida por hojas. -Conexión roscada para tubo de 10 cm (4").	1	3	\$580.00	
	Fig.154	Coladera de pretil para azotea			
	Características -Rejilla removible. -Marco especial para la colocación del impermeabilizante.	1	1	\$864.00	
	Fig.214	Coladera rectangular sello hidráulico de campana para exteriores			NUEVO
	Características -Sello hidráulico de campana que evita la filtración de malos olores. -Cuerpo con una conexión inferior de 4" (10 cms). -Rosca NPT.	1	1	\$2,085.00	


Fig.224
Coladera para piso redonda, para exteriores
Características

- Rejilla removible.
- Plato de doble drenaje.
- Conexión inferior roscada para tubo de 10 cm (4").
- Ideal para instalarse donde se requiera gran capacidad de drenado.
- Uso rudo.

1

1

\$971.00


Fig.314RR
Rebosadero rectangular
Características

- Cuerpo con una conexión inferior de 2" (5 cm).
- Rosca NPT.

1

8

\$658.00

NUEVO

Fig.TG20L
Trampa de grasa 20 litros
Características

- Conexiones laterales de 2" (5 cm).
- Roscas NPT.

1

1

\$5,906.00

NUEVO

VÁLVULAS DE GLOBO


Fig.65
Válvula de globo roscable compacta

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg²-7Kg/cm²
-180°F-82°C.

Características

- Extremos roscables.
- Cierre de buna-n a bronce.

13
19
25

1/2
3/4
1

10
10
5

60
60
20

\$4,634.00

\$78.00
\$98.00
\$243.00


Fig.765
Válvula de globo soldable compacta

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg²-7Kg/cm²
-180°F-82°C.

Características

- Extremos soldables.
- Cierre de buna-n a bronce.

13
19
25

1/2
3/4
1

10
10
5

60
60
25

\$4,634.00

\$78.00
\$98.00
\$237.00


Fig.75T
Válvula de globo roscable con disco de teflón

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg²-7Kg/cm²
-302°F-150°C.

Características

- Extremos roscables.
- Cierre de teflón* a bronce.

06
10
13
19
25
32
38
51

1/4
3/8
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2

5
10
10
10
5
1
1
1

45
60
60
60
30
16
9
5

\$159.00
\$159.00
\$159.00
\$212.00
\$388.00
\$741.00
\$1,015.00
\$1,341.00


Fig.625
Válvula de globo soldable

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg²-7Kg/cm²
-180°F-82°C.

Características

- Extremos soldables.
- Cierre de buna-n a bronce.

13
19

1/2
3/4

10
10

60
60

\$138.00
\$184.00

**Fig.66****Válvula de globo angular roscable**

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg²-7Kg/cm²
-180°F-82°C.

Características

-Extremos roscables.
-Cierre de buna-n a bronce.
-Forma angular.

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
caja MasterPrecio por
caja MasterPrecio
unitario

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	40		\$ 90.00

LLAVES PARA MANGUERA**Fig.19****Llave para manguera****Características**

-Sin pulir.
-Cierre de buna-n a bronce.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	50	\$7,029.00	\$142.00
19 3/4	10	50	\$7,069.00	\$169.00

**Fig.19N****Llave para manguera semi-compacta****Características**

-Semi-compacta.
-Sin pulir.
-Cierre de buna-n a bronce.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	40	\$3,960.00	\$100.00
19 3/4	10	60	\$7,069.00	\$119.00

**Fig.19NC****Llave para manguera compacta****Características**

-Compacta.
-Sin pulir.
-Cierre de buna-n a bronce.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	15	120	\$7,366.00	\$62.00

**Fig.191****Llave para manguera 45°****Características**

-Sin pulir.
-Ángulo de 45°.
-Cierre de buna-n a bronce.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	15	60		\$117.00

**Fig.21****Llave para manguera de esfera****Características**

-Sin pulir de 45°.
-Flujo completo.
-Doble O'ring.
-Niquelada.
-Cierre de latón a teflón*.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	20	100		\$78.00

**Fig.18N****Llave nariz semi-compacta****Características**

-Semi-compacta.
-Sin pulir.
-Cierre de buna-n a bronce.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	60		\$110.00

**Fig.18NC****Llave nariz compacta****Características**

-Compacta.
-Sin pulir.
-Cierre de buna-n a bronce.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	15	60		\$76.00

VÁLVULAS PARA W.C.

	Fig.06	Contratanque bajo					
	Servicio Agua -100 lbs/pulg ² -7Kgs/cm ² -180°F-82° Características -En conformidad con la norma NOM-002-EDIF-1994	13	1/2	1	25	\$5,693.00	\$230.00
	Fig.05N	Válvula de llenado para W.C. en bronce					
	Servicio Agua -100 lbs/pulg ² -7Kgs/cm ² -180°F-82° Características -Asiento bronce. -En conformidad con la norma NOM-002-EDIF-1994	13	1/2	1	40	\$9,465.00	\$239.00
	Fig.05PP	Válvula de llenado para W.C. <u>Easy Fit</u>					
	Servicio Agua -100 lbs/pulg ² -7Kgs/cm ² -180°F-82°C. Características -La válvula más silenciosa, resistente a todo tipo de químicos y pastillas para la limpieza del W.C. -Los empaques en chlorazone ofrecen la seguridad de cero fugas. -Material resistente. -Cuenta con sistema anti-sifón. -Flotador interno. -NOM, CSA (Canadian Standar Asociation), UPC (USA) y ASSE.	13	1/2	1	24	\$4,230.00	\$178.00
	Fig.K0506P	Juego completo de accesorios en plástico para W.C.					
	Servicio W.O.G. -100 lbs/pulg ² -7Kg/cm ² -180°F-82°C. Características -Cuenta con sistema anti-sifón. -Sapo de descarga con sistema ahorrador de agua. -Palanca cromada. -Tornillos de galvanizado. -NOM, CSA (Canadian Standard Asociation), y UPC (USA).			1	18	\$1,729.00	\$97.00
	Fig.06EF	Sapo para W.C. easy flapper					
	Características: -Fabricado en hule 100% natural. -1 año de garantía.			1	72		\$42.00
	Fig.06EFP	Sapo para W.C. easy flapper plus					
	Características: El mejor producto en el mercado para resistir el cloro (chlorazone). Fabricado en hule premium. La mejor garantía: 5 años.			1	72		\$56.00
	Fig.06EFPA	Sapo para W.C. easy flapper plus ajustable					
	Características: -El mejor producto en el mercado para resistir el cloro. -Fabricado en hule premium. (chlorazone). -La mejor garantía: 5 años. -Sistema ajustable que permite regular la descarga de agua.			1	48		\$78.00

VÁLVULAS PARA FLOTADOR



Fig.04

Válvula para flotador

Servicio Agua
-100 lbs/pulg²-7Kgs/cm²
-180°F-82°C
Características
-Cierre de buna-n a bronce

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	60	\$8,435.00	\$142.00
19 3/4	10	50		\$211.00
25 1	5	30		\$346.00



Fig.04N

Válvula para flotador compacta

Servicio Agua
-100 lbs/pulg²-7Kgs/cm²
-180°F-82°C
Características
-Cierre de buna-n a bronce.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	15	60	\$4,931.00	\$83.00
19 3/4	10	80		\$155.00

INSERCIONES Y ABRAZADERAS



Fig.100

Abrazadera

Características
-Con salida de 1/2"

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
51 2	10	60		\$155.00
75 3	5	30		\$181.00



Fig.40P

Inserción para tubo de plomo

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
-Para conectar de abrazadera a
tubo de plomo.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	40		\$267.00



Fig.40PAD

Inserción para polietileno alta densidad

Servicio Agua
125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
Con salida de 1/2".

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	80		\$163.00
19 3/4	5	40		\$261.00



Fig.40C

Inserción para tubo de cobre

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
-Para conectar de abrazadera a
tubo de cobre flexible
(Sistema flare).

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	5	50		\$212.00
19 3/4	5	30		\$304.00



Fig.40CC

Inserción para tubo de cobre

Servicio Agua
125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
Para conectar de
abrazadera a tubo de cobre.
Compatible con tubo PAD 3/8".

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	80		\$206.00



Fig.40F

Inserción para hierro

Servicio agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
-Para conectar de abrazadera
a tubo de hierro.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	50		\$198.00
19 3/4	5	35		\$248.00



Fig.40FN

Inserción para hierro compacta

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
-Para conectar de abrazadera a
tubo de hierro.
-Compacta.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	70		\$178.00
19 3/4	10	60		\$223.00


Fig.40N
Nudo inserción para cobre

Servicio Agua
125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
Para conectar de abrazadera
a tubo de cobre flexible.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	15	105	\$91.00

BANQUETAS Y CONECTORES


Fig.41C
Válvula de banqueta de cobre a cobre

Servicio Agua
125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
-Para conectar de cobre flexible a
cobre flexible.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	5	30	\$212.00


Fig.41FC
Válvula de banqueta de hierro a cobre

Servicio Agua
125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
Para conectar de hierro a cobre
flexible.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	5	35	\$185.00


Fig.41F
Válvula de banqueta de hierro a hierro

Servicio Agua
125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
Características
Para conectar de hierro a hierro.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	50	\$154.00

VÁLVULA DE ESFERA


Fig. VER01
Válvula de esfera roscable de bronce
NUEVO

Servicio W.O.G.
-600 lbs/pulg² - 42 kg/cm²
-Empaques de teflón*.
Características
-Paso completo
-Palanca de aluminio

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	90	\$137.00

VÁLVULAS LIMITADORAS


Fig. VRR01
Válvula limitadora de flujo o corte total de globo
NUEVO

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg² - 7 kg/cm²
-108°F-82°C
Características
-Orificio y oreja para sello

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	90	\$109.00


Fig. VRR02
Válvula limitadora de flujo o corte total de compuerta
NUEVO

Servicio W.O.G.
-125 lbs/pulg² - 8.8 kg/cm²
-108°F-82°C
Características
-Orificio y oreja para sello
-Émbolo de buna-n
-Paso completo.

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	10	90	\$159.00


Fig. PVR01
Palanca para válvulas limitadoras
NUEVO

Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
13 1/2	1	100	\$137.00

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
caja MasterPrecio
unitario

CONECTORES



Fig.42

Tuerca unión de plomo a hierro

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²

Características

-Para conectar tubo de plomo a hierro.

13

1/2

10

70

\$90.00



Fig.44PH

Conector de polietileno alta densidad a hierro

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²

Características

-Para conectar tubo de polietileno de alta densidad a hierro (Compresión).

13

1/2

15

150

\$70.00

19

3/4

15

75

\$91.00



Fig.44CH

Conector de cobre a hierro

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²

Características

-Para conectar de hierro a cobre (Compresión).

13

1/2

20

120

\$56.00



Fig.45PH

Codo conector de polietileno alta densidad a hierro

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²

Características

-Para conectar de hierro a polietileno de alta densidad (Compresión).

13

1/2

15

150

\$52.00

19

3/4

10

80

\$80.00



Fig.45CH

Codo conector de cobre a hierro

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²

Características

-Para conectar de hierro a cobre (Compresión).

13

1/2

15

105

\$74.00



Fig.104PL

Adaptador hierro a tubo de polietileno baja densidad

Servicio Agua
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²

Características

-Para conectar de hierro a polietileno de baja densidad.

13

1/2

100

300

\$30.00

19

3/4

15

105

\$66.00

NIPLES


Fig. NPM01
Niple para medidor con tuerca (par)
NUEVO

Características
-Niple rosca de 1/2" x 1 1/2"
de longitud y tuerca 3/4"

13

1/2

1

130

\$71.00


Fig. NPM02
Niple para medidor con tuerca (par)
NUEVO

Características
-Niple rosca de 1/2" x 2"
de longitud y tuerca 3/4"

13

1/2

1

130

\$72.00

COPLES


Fig. 700RCU
Cople de reparación
NUEVO

Características
-Para tubería de cobre.

13

1/2

20

80

\$53.00

19

3/4

20

80

\$79.00

MACHOS


Fig. 12
Válvula macho

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg²-7 Kgs/cm²
-180°F-82°C.
Características
-Flujo recto.
-Extremos roscables.

13

1/2

10

60

\$139.00

19

3/4

10

60

\$168.00

25

1

5

30

\$283.00

38

1 1/2

5

20

\$634.00

51

2

5

10

\$947.00


Fig. 13FC
Válvula macho con orejas

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg²-7 Kgs/cm²
-180°F-82°C.
Características
-Paso completo
-Flujo recto.
-Orejas para candado
-Cierre de bronce a bronce
-Extremos roscables.

13

1/2

10

60

\$106.00

19

3/4

10

60

\$183.00


Fig. 14C
Válvula macho con orejas

Servicio S.W.P.
-125 Lbs./pulg² S.W.P.
Servicio W.O.G.
-200 Lbs./pulg² W.O.G.
Características
-Cierre de bronce a bronce.
-Extremos roscables.
-Con orejas para candado.

13

1/2

1

70

\$203.00


Fig. 14
Válvula macho

Servicio S.W.P.
-125 Lbs./pulg² S.W.P.
Servicio W.O.G.
-200 Lbs./pulg² W.O.G.
Características
-Cierre de bronce a bronce.
-Extremos roscables.

13

1/2

1

80

\$195.00

19

3/4

1

50

\$253.00

25

1

1

32

\$374.00

38

1 1/2

1

13

\$707.00

51

2

1

8

\$1,081.00

75

3

1

2

\$3,664.00

99

4

1

1

\$7,013.00

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
caja MasterPrecio por
caja MasterPrecio
unitario

VÁLVULA DE PURGA DE AIRE



Fig. 43VP

Válvula de purga de aire

NUEVO

Servicio W.O.G.
-200 lbs/pulg² - 14 kg/cm²
Características
-Flotador en resina de polietileno.
-O'ring de NBR.
Temperatura máxima de
trabajo
-230°F-110°C
Presión de trabajo
-145 lbs/pulg² - 10 kgs/cm²

13	1/2	10	60		\$93.00
19	3/4	6	36		\$119.00

VÁLVULAS DE COMPUERTA

Fig.83

Válvula de compuerta roscable



Servicio W.O.G.
-200 lbs/pulg²-14 Kgs/cm²
-108°F-82°C.
Características
-Cabeza roscada.
-Vástago no ascendente.
-Cuña sólida.
-Cierre de bronce a bronce.
-Extremos roscables.

06	1/4	15	60		\$104.00
10	3/8	15	60		\$104.00
13	1/2	10	40	\$4,040.00	\$102.00
19	3/4	10	40	\$5,148.00	\$130.00
25	1	5	20	\$3,663.00	\$185.00
32	1 1/4	1	20		\$375.00
38	1 1/2	1	15		\$453.00
51	2	1	10	\$6,980.00	\$705.00
64	2 1/2	1	6		\$1,373.00
75	3	1	4		\$2,189.00
99	4	1	1		\$3,111.00

Fig.783

Válvula de compuerta soldable



Servicio W.O.G.
-200 lbs/pulg²-14 Kgs/cm²
-108°F-82°C.
Características
-Cabeza roscada.
-Vástago no ascendente.
-Cuña sólida.
-Cierre de bronce a bronce.
-Extremos soldables.

13	1/2	10	40	\$4,040.00	\$102.00
19	3/4	10	40	\$5,148.00	\$130.00
25	1	5	20	\$3,663.00	\$185.00
32	1 1/4	1	20		\$375.00
38	1 1/2	1	15		\$453.00
51	2	1	8	\$5,584.00	\$705.00
64	2 1/2	1	6		\$1,373.00
75	3	1	4		\$2,189.00

Fig.22

Válvula de compuerta roscable



Servicio W.O.G.
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
-200 lbs/pulg²-14 Kgs/cm² gas
-108°F-82°C.
Características
-Cabeza roscada.
-Vástago no ascendente.
-Embolo de buna-n.
-Cierre de buna-n a bronce.
-Extremos roscables.
-Aprobada para el manejo de gas
-L.P. o natural.

13	1/2	10	60		\$281.00
19	3/4	10	40		\$355.00
25	1	5	20		\$625.00
32	1 1/4	1	15		\$953.00
38	1 1/2	1	9		\$1,238.00
51	2	1	7		\$1,826.00

Fig.722

Válvula de compuerta soldable



Servicio W.O.G.
-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
-200 lbs/pulg²-14 Kgs/cm² gas
-108°F-82°C.
Características
-Cabeza roscada.
-Vástago no ascendente.
-Embolo de buna-n.
-Cierre de buna-n a bronce.
-Extremos soldables.
-Aprobada para el manejo de gas
-L.P. o natural.

13	1/2	10	60		\$281.00
19	3/4	5	30		\$355.00
25	1	5	20		\$625.00
32	1 1/4	1	15		\$953.00
38	1 1/2	1	12		\$1,238.00
51	2	1	8		\$1,826.00

VÁLVULAS DE ESFERA

Medidas
mm/pulg

Múltiplo
de venta

Piezas por
caja Master

Precio
unitario


Fig.570

Válvula de esfera de PVC roscar

Servicio W.O.G.	13	1/2	25	200	\$24.00
-235 lbs/pulg ² - 16.5 Kgs/cm ²	19	3/4	14	112	\$33.00
-140°F - 60°C	25	1	10	80	\$45.00
Características	32	1 1/4	6	48	\$71.00
-Bola de POM.	38	1 1/2	4	32	\$93.00
(poliacetal homopolímero).	51	2	3	24	\$127.00
-Extremos roscables.					
-Empaques de caucho termoplástico.					



Fig.577

Válvula de esfera de PVC cementar

Servicio W.O.G.	13	1/2	25	200	\$24.00
150 lbs/pulg ² - 10.5 Kgs/cm ²	19	3/4	14	112	\$33.00
140°F - 60°C	25	1	10	80	\$45.00
Características	32	1 1/4	6	48	\$74.00
Bola de POM. (poliacetal homopolímero).	38	1 1/2	4	32	\$93.00
Extremos para cementar.	51	2	3	24	\$127.00
Empaques de caucho termoplástico.					



Fig. 550

Válvula de esfera roscable de latón

Servicio S.W.P.	13	1/2	10	80	\$197.00
-125 lbs/pulg ² - 8.8 kg/cm ²	19	3/4	10	40	\$247.00
-344°F-173°C	25	1	1	36	\$324.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	12	\$695.00
-200 lbs/pulg ² - 14 kg/cm ²	51	2	1	8	\$1,022.00
Características					
-Paso completo.					
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón*.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					
-Aprobada para el manejo de gas L.P. o natural.					



Fig.551

Válvula de esfera roscable de latón

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	120	\$73.00
-300 lbs/pulg ² - 21 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40	\$96.00
-302°F - 150°C	25	1	10	30	\$152.00
Características					
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón*.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					



Fig.552

Válvula de esfera roscable de latón flujo reducido

Servicio W.O.G.	13	1/2	10	60	\$65.00
-De 1/2 a 1": 570 lbs/pulg ² - 40 kgs/cm ²	19	3/4	10	60	\$93.00
-De 1 1/4 a 2": 360 lbs/pulg ² - 25 kgs/cm ²	25	1	10	40	\$126.00
-302°F-150°C	32	1 1/4	6	24	\$202.00
Características	38	1 1/2	5	20	\$303.00
-Flujo reducido.	51	2	1	10	\$471.00
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					

NUEVO

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
caja MasterPrecio por
caja MasterPrecio
unitario**Fig.553****Válvula de esfera roscable de latón flujo estándar****NUEVO**

Servicio W.O.G.

-De 1/2" a 1": 430 lbs/pulg² -
30 kgs/cm²
-De 1 1/4" a 2": 360 lbs/pulg² -
25 kgs/cm²
-302°F-150°C

Características

-Flujo estándar.
-Cuerpo niquelado.

13	1/2	10	60	\$70.00
19	3/4	10	60	\$107.00
25	1	10	40	\$157.00
32	1 1/4	6	24	\$259.00
38	1 1/2	5	20	\$361.00
51	2	1	10	\$591.00

**Fig.553MH****Válvula de esfera roscable de latón flujo estándar macho/hembra****NUEVO**

Servicio W.O.G.

-De 1/2 a 1":
430 lbs/pulg² - 30 kgs/cm²
-De 1 1/4 a 2":
360 lbs/pulg² - 25 kgs/cm²
-302°F-150°C

Características

-Paso estándar.
-Bola de latón cromado.
-Cierre de latón a teflón.
-Extremos roscables.
-Cuerpo niquelado.
-Roscas macho / hembra

13	1/2	5	70	\$81.00
19	3/4	3	42	\$122.00
25	1	2	28	\$177.00
32	1 1/4	4	16	\$294.00
38	1 1/2	2	16	\$403.00
51	2	1	8	\$660.00

**Fig.553TV****Válvula de esfera roscable de latón flujo estándar triple vía****NUEVO**

Servicio W.O.G.

-360 lbs/pulg² - 25 kgs/cm²
-302°F-150°C

Características

-Bola de latón cromado.
-Cierre de latón a teflón.
-Extremos roscables.
-Cuerpo niquelado.
-Esfera de paso en T.

06	1/4	5	30	\$483.00
10	3/8	4	24	\$483.00
13	1/2	4	24	\$483.00
19	3/4	3	18	\$735.00
25	1	2	12	\$1,101.00
32	1 1/4	2	10	\$1,725.00
38	1 1/2	4	4	\$2,443.00
51	2	2	2	\$3,639.00

**Fig.555****Válvula de esfera roscable de latón**

Servicio S.W.P.

-125 lbs/pulg²-8.8 Kgs/cm²
-302°F-150°C.

Servicio W.O.G.

-1/2" a 2": 350 lbs/pulg²-
24 Kgs/cm².
-2 1/2" a 4": 200 lbs/pulg²-
14 Kgs/cm².

Características

-Paso completo (1/2" a 2").
-Bola de latón cromado.
-Cierre de latón a teflón*.
-Extremos roscables.
-Cuerpo niquelado.

06	1/4	16	64	\$62.00
10	3/4	16	64	\$62.00
13	1/2	10	40	\$3,089.00
19	3/4	10	40	\$4,832.00
25	1	8	32	\$5,640.00
32	1 1/4	6	24	\$304.00
38	1 1/2	5	20	\$441.00
51	2	1	10	\$669.00
64	2 1/2	1	8	\$1,323.00
75	3	1	5	\$2,113.00
99	4	1	3	\$3,509.00


Fig.557
Válvula de esfera roscable de latón para gas

	Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
Servicio S.W.P.	13	1/2	12	72	\$118.00
-De 1/2" a 1": 150 lbs/pulg ² -	19	3/4	8	48	\$180.00
10.5 kgs/cm ²	25	1	8	32	\$266.00
-De 1 1/4" y 1 1/2": 120 lbs/pulg ² -	32	1 1/4	4	20	\$434.00
8.4 kgs/cm ²	38	1 1/2	2	10	\$622.00
-De 2": 90 lbs/pulg ² - 6.3 kgs/cm ² -	51	2	2	10	\$977.00
302°F-150°C					
Servicio W.O.G.					
-De 1/2" a 1": 600 lbs/pulg ² -					
42 kgs/cm ²					
-De 1 1/4" y 1 1/2": 400 lbs/pulg ² -					
28 kgs/cm ²					
-De 2": 350 lbs/pulg ² - 24 kgs/cm ²					
-302°F-150°C					
Características					
-Paso completo.					
-Bola de latón cromado.					
-Cierre de latón a teflón*.					
-Extremos roscables.					
-Cuerpo niquelado.					
-Doble O'ring en buna-n y viton.					
-Certificada para el manejo de gas					
L.P. ó natural.					


Fig.755
Válvula de esfera soldable de latón

	Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
Servicio S.W.P.	13	1/2	10	40	\$3,327.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40	\$5,426.00
-302°F-150°C.	25	1	10	30	\$6,742.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	5	20	\$361.00
-600 lbs/pulg ² -42 Kgs/cm ²	38	1 1/2	4	16	\$578.00
Características	51	2	2	6	\$820.00
-Paso completo.	64	2 1/2	1	5	\$1,784.00
-Bola de latón cromado.	75	3	1	5	\$2,545.00
-Cierre de latón a teflón*.					
-Extremos soldables.					
-Certificado para el manejo de					
gas L.P. o natural.					

VÁLVULAS DE RETENCIÓN


Fig.44N
Válvula de retención vertical

	Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
Servicio W.O.G.	13	1/2	12	108	\$196.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	10	90	\$241.00
-180°F-82°C.	25	1	6	42	\$344.00
Características					
-Retención vertical.					
-Cierre de buna-n a bronce.					
-Extremos roscables.					


Fig.45N
Válvula de retención vertical u horizontal

	Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio por caja Master	Precio unitario
Servicio W.O.G.	13	1/2	10	100	\$71.00
-170 lbs/pulg ² -12 Kgs/cm ²	19	3/4	8	80	\$99.00
-180°F-82°C.	25	1	10	60	\$124.00
Características	32	1 1/4	8	40	\$183.00
-Retención vertical u	38	1 1/2	5	30	\$260.00
horizontal.	51	2	4	20	\$375.00
-Con resorte de acero					
inoxidable.					
-Cierre de buna-n a bronce.					
Extremos roscables.					

**Fig.85N****Válvula de retención tipo columpio**

Servicio W.O.G.	13	1/2	15	60	\$196.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	10	40	\$258.00
-180°F-82°C.	25	1	5	20	\$382.00
Características	32	1 1/4	1	22	\$465.00
-Tipo columpio.	38	1 1/2	1	14	\$596.00
-Cierre de buna-n a bronce.	51	2	1	8	\$940.00
-Extremos roscables.					

PICHANCHAS**Fig.44P****Pichancha canastilla de bronce**

Temperaturas de tra-	13	1/2	5	80	\$95.00
bajo mínima y máxima:	19	3/4	4	64	\$108.00
-0° C, 90° C	25	1	4	28	\$132.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	3	21	\$194.00
-De 1/2" a 1": 140 lbs/pulg ² -	38	1 1/2	3	21	\$257.00
10 kgs/cm ²	51	2	3	21	\$369.00
-De 1 1/4" a 2": 110 lbs/pulg ² -	64	2 1/2	1	7	\$649.00
8 kgs/cm ²	75	3	1	5	\$870.00
-De 2 1/2" a 4": 90 lbs/pulg ² -	99	4	1	2	\$1,524.00
6 kgs/cm ²					
Características					
-Sello en NBR					

**Fig.45P****Pichancha canastilla y resorte acero inoxidable**

Temperaturas de tra-	13	1/2	5	80	\$60.00
bajo mínima y máxima:	19	3/4	4	64	\$77.00
- -20° C, 100°C	25	1	4	28	\$97.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	3	21	\$133.00
-De 1/2" a 1": 140 lbs/pulg ² -	38	1 1/2	2	14	\$205.00
10 kgs/cm ²	51	2	3	21	\$294.00
-De 1 1/4" a 2": 110 lbs/pulg ² -	64	2 1/2	1	5	\$1,623.00
8 kgs/cm ²	75	3	1	2	\$2,386.00
-De 2 1/2" a 4": 170 lbs/pulg ² -	99	4	1	1	\$3,773.00
12 kgs/cm ²					
Características					
-Sello en NBR					
Grado filtración:					
1/2" a 2": 1200 µm					
2 1/2" a 4": 2000 µm					

VÁLVULA DE ALIVIO**Fig.VAR01****Válvula de alivio para calentador****NUEVO**

Servicio W.O.G.	13	1/2	25	100	\$129.00
-100 lbs/pulg ² - 7 kgs/cm ²	19	3/4	20	80	\$144.00
-338°F, 170°C					
Características					
-Asiento y empaque de viton					
-Resorte de acero inoxidable 302					
-Calibración válvula por válvula.					



URREA PERFORMA

» RENDIMIENTO » INNOVACIÓN » SEGURIDAD

Una **NUEVA** línea con excelente desempeño



URREA PERFORMA

CONTROL

Sistemas integrales para el manejo de fluidos.



Fig.LMC01

Medidas
mm/pulg

Llave para manguera

Múltiplo
de venta

Piezas por
caja Master

Precio
unitario

NUEVO

-Servicio Agua
-100 lbs/pulg² - 7 kg/cm²
-180°F - 82°C
Características
-Sin pulir.
-Medidas de 1/2" y 3/4"

13
19

1/2
3/4

20
15

80
60

\$43.00
\$59.00



Fig.VGR01

Válvula de globo roscable

NUEVO

-Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg² - 7 kg/cm²
-180°F - 82°C
Características
-Extremos roscables.
-Medida de 1/2"

13

1/2

15

60

\$60.00



Fig.VGS01

Válvula de globo soldable

NUEVO

Servicio W.O.G.
-100 lbs/pulg² - 7 kg/cm²
-180°F - 82°C
Características
-Extremos soldables.
-Medida de 1/2"

13

1/2

15

60

\$60.00

W.O.G. Agua, aceite o gas (aire).
S.W.P. Presión de vapor de agua.

LISTA DE PRECIOS VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE MARZO DEL 2011.
ESTA LISTA SUSTITUYE A LAS ANTERIORES.
ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.



	Medidas mm/pulg		Múltiplo de venta	Piezas por caja Master	Precio unitario
Fig.VFR01	Válvula para flotador				NUEVO
Servicio Agua	13	1/2	25	100	\$54.00
-100 lbs/pulg ² - 7 kg/cm ²	19	3/4	20	80	\$119.00
-180°F - 82°C	25	1	15	60	\$220.00
Características					
-Medidas de 1/2" a 1"					
-La medida de 1/2" es roscable ó soldable a tubo de cobre.					



Fig.VDW01	Válvula de descarga para W.C.				NUEVO
Servicio Agua.	60		1	25	\$185.00
-En conformidad con la norma NOM-010-CNA-2000					



Fig.VAW01	Válvula de admisión para W.C.				NUEVO
Servicio Agua	24		1	40	\$169.00
-100 lbs/pulg ² - 7 kg/cm ²					
-180°F - 82°C					
Características					
-En conformidad con la norma NOM-010-CNA-2000					



Fig.VCR01	Válvula de compuerta roscable				NUEVO
Servicio W.O.G.	13	1/2	15	60	\$70.00
-200 lbs/pulg ² - 14 kg/cm ²	19	3/4	15	60	\$96.00
-180°F - 82°C	25	1	10	40	\$116.00
Características	32	1 1/4	5	20	\$191.00
-Cabeza roscada.	38	1 1/2	1	25	\$208.00
-Vástago no ascendente.	51	2	1	20	\$352.00
-Cuña sólida.					
-Extremos roscables.					
-Medidas de 1/2" a 2"					



Fig.VCS01	Válvula de compuerta soldable				NUEVO
Servicio W.O.G.	13	1/2	15	60	\$71.00
-200 lbs/pulg ² - 14 kg/cm ²	19	3/4	15	60	\$90.00
-180°F - 82°C	25	1	10	40	\$116.00
Características	32	1 1/4	5	20	\$191.00
-Cabeza roscada.	38	1 1/2	1	25	\$208.00
-Vástago no ascendente.	51	2	1	18	\$352.00
-Cuña sólida.					
-Extremos soldables.					
-Medidas de 1/2" a 2"					



Fig.VRC01	Válvula de retención de columpio				NUEVO
Servicio W.O.G.	13	1/2	15	60	\$101.00
-200 lbs/pulg ² - 14 kg/cm ²	19	3/4	10	40	\$142.00
-180°F - 82°C	25	1	5	20	\$286.00
Características	32	1 1/4	1	25	\$414.00
-Cierre de buna-n a bronce.	38	1 1/2	1	20	\$549.00
-Extremos roscables.	51	2	1	10	\$915.00
-Medidas de 1/2" a 2"					

ALTA PRESIÓN - INDUSTRIAL



VÁLVULAS DE COMPUERTA

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
subempaquePiezas por
caja MasterPrecio
unitario

Fig.82

Válvula de compuerta roscable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$221.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	30	\$286.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	20	\$400.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	1	10	\$715.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	51	2	1	1	6	\$1,074.00
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						



Fig.782

Válvula de compuerta soldable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$221.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	30	\$286.00
-400°F-204°C	25	1	1	3	18	\$400.00
Servicio W.O.G.						
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²						
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos soldables.						



Fig.02

Válvula de compuerta roscable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$241.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	3	18	\$332.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	20	\$445.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	12	\$651.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	8	\$785.00
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						



Fig.702

Válvula de compuerta soldable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	30	\$241.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	3	18	\$314.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	20	\$421.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	12	\$616.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	8	\$743.00
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cuña sólida.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos soldables.						


Fig.26CI
Válvula de compuerta roscable p/equipos contra incendios

	Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por subempaques	Piezas por caja Master	Precio unitario
Servicio S.W.P. -150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ² -400°F-204°C	64	2 1/2	1	3	\$4,458.00
Servicio W.O.G. -300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²					
Características					
-Para instalación en equipos contra incendio.					
-Cabeza roscada.					
-Vástago ascendente.					
-Cuerpo sólido.					
-Cierre de bronce a bronce.					
-Cuerda macho para rápido ensamble a la manguera.					
-Extremos roscables (hembra-macho).					
-Norma de rosca macho AVII-13.1.6 National Fire Code.					


Fig.11
Válvula de compuerta roscable

Servicio S.W.P.	06	1/4	1	5	30	\$367.00
-150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²	13	1/2	1	5	30	\$367.00
-400°F-204°C	19	3/4	1	3	18	\$432.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	1	15	\$565.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	1	12	\$769.00
Características	38	1 1/2	1	1	7	\$949.00
-Tuerca unión.	51	2	1	1	4	\$1,470.00
-Vástago ascendente.	64	2 1/2	1	1	3	\$3,026.00
-Cuerpo sólido.	75	3	1	1	2	\$4,172.00
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						


Fig.29
Válvula de compuerta roscable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	3	18	\$464.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	1	3	12	\$631.00
-550°F-288°C	25	1	1	3	9	\$725.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	1	6	\$1,316.00
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²	51	2	1	1	4	\$2,240.00
Características	64	2 1/2	1	1	3	\$3,256.00
-Tuerca unión.	75	3	1	1	1	\$4,497.00
-Vástago ascendente.						
-Cuerpo sólido.						
-Cierre de cupro-níquel a bronce.						
-Extremos roscables.						


Fig.48
Válvula de compuerta roscable

Servicio S.W.P.	06	1/4	1	5	20	\$664.00
-350 lbs/pulg ² -24 Kgs/cm ²	13	1/2	1	5	20	\$664.00
-550°F-288°C	19	3/4	1	3	9	\$790.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	1	9	\$1,059.00
-1000 lbs/pulg ² -70 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	1	6	\$1,673.00
Características	38	1 1/2	1	1	4	\$1,832.00
-Tuerca unión	51	2	1	1	3	\$2,973.00
-Vástago ascendente						
-Cuerpo sólido						
-Cierre de cupro-níquel a bronce						
-Cuerpo reforzado						
-Extremos roscables						

VÁLVULAS DE GLOBO

Medidas
mm/pulgMúltiplo
de ventaPiezas por
subempaquePiezas por
caja MasterPrecio
unitario

Fig.58

Válvula de globo roscable



Servicio S.W.P.	06	1/4	1	6	48	\$341.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	10	3/8	1	6	48	\$341.00
-400°F-204°C	13	1/2	1	5	35	\$341.00
Servicio W.O.G.	19	3/4	1	6	24	\$445.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	25	1	1	5	20	\$607.00
Características	32	1 1/4	1	1	15	\$837.00
-Cabeza roscada.	38	1 1/2	1	1	10	\$1,117.00
-Vástago ascendente.	51	2	1	1	7	\$1,756.00
-Cierre de bronce a bronce.	64	2 1/2	1	1	3	\$3,969.00
-De 1/4" a 1/2" disco integral.	75	3	1	1	2	\$5,553.00
-De 3/4" a 4" disco giratorio.	99	4	1	1	1	\$7,100.00
-Extremos roscables.						

Fig.95

Válvula de globo roscable



Servicio S.W.P.	06	1/4	1	10	60	\$476.00
-150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²	13	1/2	1	6	24	\$476.00
-400°F-204°C	19	3/4	1	5	20	\$649.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	1	10	\$951.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	1	8	\$1,595.00
Características	38	1 1/2	1	1	6	\$1,831.00
-De 1/4" a 2" con tuerca unión.	51	2	1	1	4	\$2,719.00
-De 2 1/2" y 3" cabeza bridada al cuerpo.	64	2 1/2	1	1	2	\$6,266.00
-Vástago ascendente.	75	3	1	1	1	\$9,237.00
-Disco giratorio reemplazable.						
-Cierre de teflón* a bronce.						
-Extremos roscables.						

Fig.120

Válvula de globo tipo aguja



Servicio S.W.P.	06	1/4	1	10	60	\$304.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	13	1/2	1	6	24	\$452.00
-400°F-204°C	19	3/4	1	5	20	\$578.00
Servicio W.O.G.						
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²						
Características						
-Cabeza roscada.						
-Vástago ascendente.						
-Cierre de bronce a bronce.						
-Extremos roscables.						

Fig.245P

Válvula de globo roscable



Servicio S.W.P.	13	1/2	1	6	24	\$811.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	1	4	16	\$1,147.00
-550°F-288°C	25	1	1	1	10	\$1,503.00
Servicio W.O.G.	38	1 1/2	1	1	6	\$2,724.00
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²	51	2	1	1	4	\$4,250.00
Características						
-Tuerca unión.						
-Vástago ascendente.						
-Asiento cónico de acero inoxidable.						
-Disco cónico de acero inoxidable.						
-Extremos roscables.						


Fig.225P
Válvula de globo roscable

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	20	\$899.00
-350 lbs/pulg ² -24 Kgs/cm ²	19	3/4	1	1	10	\$1,248.00
-550°F-288°C	25	1	1	1	10	\$1,578.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	5	\$2,193.00
-1000 lbs/pulg ² -70 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	4	\$3,029.00
Características	51	2	1	1	2	\$4,938.00
-Tuerca unión.						
-Vástago ascendente.						
-Asiento cónico de acero inoxidable.						
-Disco cónico de acero inoxidable.						
-Cuerpo reforzado.						
-Extremos roscables.						

VÁLVULAS DE RETENCIÓN


Fig.44T
Válvula de retención vertical

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	12	108	\$198.00
-125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	10	90	\$262.00
-400°F-204°C	25	1	1	6	42	\$357.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	35	\$479.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	24	\$668.00
Características	51	2	1	1	13	\$965.00
-Retención vertical.	64	2 1/2	1	1	7	\$1,745.00
-Cierre de teflón* a bronce.	75	3	1	1	5	\$2,325.00
-Extremos roscables.	99	4	1	1	2	\$4,699.00


Fig.85T
Válvula de retención tipo columpio

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	50	\$237.00
125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	45	\$303.00
400°F-204°C	25	1	1	7	28	\$391.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	20	\$587.00
200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	16	\$787.00
Características	51	2	1	1	8	\$1,285.00
Tipo columpio. Cierre de teflón* a bronce. Extremos roscables.						


Fig.87T
Válvula de retención tipo columpio

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	10	80	\$441.00
-150 lbs/pulg ² -10.5 Kgs/cm ²	19	3/4	1	10	50	\$545.00
-400°F-204°C	25	1	1	7	28	\$730.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	22	\$953.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	16	\$1,266.00
Características	51	2	1	1	8	\$1,801.00
-Tipo columpio. -Cierre de teflón* a bronce. -Extremos roscables.						


Fig.88
Válvula de retención tipo columpio

Servicio S.W.P.	13	1/2	1	10	50	\$446.00
-300 lbs/pulg ² -21 Kgs/cm ²	19	3/4	1	12	36	\$564.00
-550°F-288°C	25	1	1	4	20	\$758.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	15	\$1,038.00
-600 lbs/pulg ² -42 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	9	\$1,376.00
Características	51	2	1	1	6	\$1,943.00
-Tipo columpio. -Cierre de bronce a bronce. -Extremos roscables.						



Fig.03T

Válvula de retención tipo horizontal

	Medidas mm/pulg	Múltiplo de venta	Piezas por subempaque	Piezas por caja Master	Precio unitario
Servicio S.W.P.	06	1/4	1	10	\$193.00
125 lbs/pulg ² -8.8 Kgs/cm ²	13	1/2	1	5	\$193.00
400°F-204°C	19	3/4	1	5	\$286.00
Servicio W.O.G.	25	1	1	6	\$387.00
200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	32	1 1/4	1	1	\$569.00
Características	38	1 1/2	1	1	\$740.00
-Retención horizontal.	51	2	1	1	\$1,266.00
-Cierre de teflón* a bronce.	64	2 1/2	1	1	\$1,929.00
-Extremos roscables.	75	3	1	1	\$2,815.00
	99	4	1	1	\$6,581.00

VÁLVULAS DE ESFERA



Fig.578

Válvula de esfera roscable de bronce Dado®

Servicio S.W.P.	06	1/4	20	20	120	\$258.00
-150 lbs/pulg ² - 10.5 kgs/cm ²	10	3/8	10	10	80	\$258.00
-400°F-204°C	13	1/2	10	10	50	\$258.00
Servicio W.O.G.	19	3/4	10	10	40	\$302.00
-600 lbs/pulg ² - 41 kgs/cm ²	25	1	10	10	30	\$409.00
Características	32	1 1/4	10	1	20	\$621.00
-Flujo completo.	38	1 1/2	4	4	12	\$817.00
-Bola de latón cromado Sistema Dado®.	51	2	4	4	12	\$1,083.00
-Cierre de bronce a teflón.	64	2 1/2	2	2	6	\$2,662.00
-Extremos roscados.	75	3	2	2	2	\$3,904.00
	99	4	1	1	1	\$7,097.00

Fig.580

Válvula de esfera roscable de bronce



Servicio S.W.P.	13	1/2	1	5	20	\$458.00
-200 lbs/pulg ² -14 Kgs/cm ²	19	3/4	1	5	20	\$544.00
-400°F-204°C	25	1	1	1	18	\$649.00
Servicio W.O.G.	32	1 1/4	1	1	14	\$877.00
-400 lbs/pulg ² -28 Kgs/cm ²	38	1 1/2	1	1	8	\$1,364.00
Características	51	2	1	1	5	\$2,102.00
-Paso completo.						
-Bola de bronce cromado.						
-Cierre de bronce a teflón*.						
-Extremos roscables.						
-Cuerpo de bronce.						

PROMOCIONALES



Sistemas integrales para el manejo de fluidos.

		Múltiplo de venta	Submúltiplo	Piezas por caja Master	Precio unitario
	Fig.APPUUF01	Pluma promocional			
	Material: -Plástico	50	50	1000	\$14.20
	Fig.APPUUF02	Pluma ejecutiva metálica			
	Material: -Metal	1	50	200	\$98.00
	Fig.APLLUF01	Llavero casa-coche			
	Material: -Metal	1	50	250	\$49.00
	Fig.APTZUF01	Taza acero inoxidable			
	Material: -Metal	1		25	\$110.00
	Fig.APTZUF02	Thermo taza acero inoxidable			
	Material: -Metal	1		24	\$100.00
	Fig.APUSUF01	Memoria USB con brújula 2GB			
	Material: -Plástico	1		300	\$295.00
	Fig.APBSUF01	Bolsa eco-shopper			
	Material: -Non woven	1		200	\$30.00

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.

	Tallas	Múltiplo de venta	Submúltiplo	Piezas por caja Master	Precio unitario
	Fig.APMBUF01 Mochila back pack negra				
	Material: -Nylon/loneta	1		10	\$322.00
	Fig.APMEUF01 Portafolio ejecutivo				
	Material: -Loneta	1		10	\$480.00
	Fig.APMDUF01 Maleta deportiva gris con naranja				
	Material: -Malla/Nylon	1		25	\$275.00
	Fig.APGOUF01 Gorra ajustable negra				
		1	30	180	\$65.00
	Fig.APPLUF01 Playera cuello redondo blanca impresa frente y vuelta				
	CH	1		50	\$42.00
	M	1		50	\$42.00
	G	1		50	\$42.00
	EG	1		50	\$42.00
	Fig.APPPUF01 Playera tipo polo blanca				
	CH	1		70	\$170.00
	M	1		70	\$170.00
	G	1		70	\$170.00
	EG	1		70	\$170.00
	Fig.APCAUF01 Camisa manga corta blanca				
	CH	1		50	\$230.00
	M	1		50	\$230.00
	G	1		50	\$230.00
	EG	1		50	\$230.00
	Fig.APCHUF01 Chamarras rompevientos azul				
	CH	1		30	\$420.00
	M	1		30	\$420.00
	G	1		30	\$420.00
	EG	1		30	\$420.00



Fig.APMCUF01

Mandil para mostrador con bolsas negro

Tallas
UNITALLA

Múltiplo
de venta
1

Piezas por
caja Master
50

Precio
unitario
\$50.00


Fig.APBMUF01

Bata para mostrador negra

Tallas
CH
M
G
EG

Múltiplo
de venta
1
1
1
1

Piezas por
caja Master
50
50
50
50

Precio
unitario
\$230.00
\$230.00
\$230.00
\$230.00


Fig.APTAUF01

Tapete entrada 70cm. x 60cm.

Tallas
CH

Múltiplo
de venta
1

Piezas por
caja Master
1

Precio
unitario
\$1,124.00


Fig.IMGPUF

Guía práctica de instalaciones hidráulicas

Múltiplo
de venta
1

Piezas por
caja Master
50

Precio
unitario
\$350.00


Fig.IMCMUF

Catálogo master Urea Fluye

Múltiplo
de venta
1

Piezas por
caja Master
10

Precio
unitario
\$518.00


Fig.IMCPUF

Catálogo pocket Urea Fluye

Múltiplo
de venta
1

Piezas por
caja Master
185

Precio
unitario
\$13.00


Fig.IMLPUF

Lista de precios Urea Fluye

Múltiplo
de venta
1

Piezas por
caja Master
0

Precio
unitario
\$26.00



Dr. R. Michel No. 825, C.P. 44940, Zona Industrial, Guadalajara, Jal. México, Tel. 01 (33) 36-68-32-00
Atención a Clientes: 01-800-71-05-900 Centros de Servicio: 01-800-00-URREA
Ventas Nacionales: Fax. 01 (33) 36-68-32-50 Ventas Internacionales: 52 (33) 36-68-32-51, Fax. (33) 36-68-32-50
Mercadotecnia: Fax. 01 (33) 36-68-32-20 www.urreafluye.com.mx

Guadalajara:
01 (33) 36-68-32-00
Fax. 01 (33) 36-68-32-50

México:
01 (55) 52-50-68-56
Fax. 01 (55) 52-50-05-73

Monterrey:
01(81) 81-43-07-85
Fax. 01(81) 81-43-07-86

Mérida:
01 (999) 944-08-37/32
Fax. 01 (999) 944-08-37

Puebla:
01 (222) 211-19-89
Fax. 01 (222) 211-19-85

Culiacán:
01 (667) 716-54-48
Fax. 01 (667) 716-59-88

León:
01(477) 717-30-35
Fax. 01(477) 717-30-77

San Salvador, El Salvador C.A.:
00(503) 273-33-23
Fax. 00(503) 273-33-23